



IMPUMPMS[®]
Intelligent Motor Pumps



**PRIMERJANLNA TABELA
COMPARISON TABLE
VERGLEICHSTABELLE
TAVOLA DI COMPARAZIONE**



Seguici su LinkedIn:

www.imp-pumps.com

Version: April 2023



SLO:

- Primerjalna tabela služi kot pomoč pri iskanju najboljše zamenjave za vašo staro črpalko s črpalkami podjetja IMP PUMPS.
- Pred zamenjavo preverite ustreznost izbrane črpalke z obstoječo napeljavo
- Pred zamenjavo preverite da je zagotovljeno ustrezno električno napajanje za novo črpalko
- V nekaterih primerih bo morda potrebna modifikacija cevovoda ali električne napeljave

ANG:

- Interchangeability list is used to find best suitable replacement of your product with IMP Pumps product.
- Before replacing your product with IMP Pumps please check that dimensions are matching (port to port length and pipe dimension)
- Before installing new pump, please check also power supply for correct voltage.
- In some cases there is requested power supply or piping modification

DE:

- Die Vergleichstabelle wird verwendet, um den am besten geeigneten Ersatz Ihres Produkts durch ein Produkt von IMP Pumps zu finden.
- Bevor Sie Ihr Produkt durch IMP-Pumpen ersetzen, überprüfen Sie bitte, ob die Abmessungen übereinstimmen (Einbaulänge und Rohrabmessung).
- Vor dem Einbau einer neuen Pumpe bitte auch die Stromversorgung auf korrekte Spannung prüfen.
- In einigen Fällen ist eine Änderung der Stromversorgung oder der Rohrleitungen erforderlich

ARMSTRONG

	Art. No.	Model
OPTIMO BASIC		
HEP Optimo Basic 25-4.0 G180	979525370	NMT Mini 25/40-180
HEP Optimo Basic 25-6.0 G180	979525371	NMT Mini 25/60-180
HEP Optimo Basic 25-8.0 G180	979525372	NMT Mini 25/80-180
HEP Optimo Basic 30-4.0 G180	979525374	NMT Mini 32/40-180
HEP Optimo Basic 30-6.0 G180	979525375	NMT Mini 32/60-180
HEP Optimo Basic 30-8.0 G180	979525376	NMT Mini 32/80-180
OPTIMO		
HEP Optimo 25-4.0 G180	979525916	NMT Mini Plus 25/40-180
HEP Optimo 25-6.0 G180	979525917	NMT Mini Plus 25/60-180
HEP Optimo 25-8.0 G180	979525918	NMT Mini Plus 25/80-180
HEP Optimo 30-4.0 G180	979525920	NMT Mini Plus 32/40-180
HEP Optimo 30-6.0 G180	979525921	NMT Mini Plus 32/60-180
HEP Optimo 30-8.0 G180	979525922	NMT Mini Plus 32/80-180
HEP Optimo 15-4.0 G130	979525900	NMT Mini Plus 15/40-130
HEP Optimo 15-6.0 G130	979525901	NMT Mini Plus 15/60-130
HEP Optimo 15-8.0 G130	979525902	NMT Mini Plus 15/80-130
HEP Optimo 20-4.0 G130	979525904	NMT Mini Plus 20/40-130
HEP Optimo 20-6.0 G130	979525905	NMT Mini Plus 20/60-130
HEP Optimo 20-8.0 G130	979525906	NMT Mini Plus 20/80-130
HEP Optimo 25-4.0 G130	979525908	NMT Mini Plus 25/40-130
HEP Optimo 25-6.0 G130	979525909	NMT Mini Plus 25/60-130
HEP Optimo 25-8.0 G130	979525910	NMT Mini Plus 25/80-130
OPTIMO L+		
HEP Optimo L+ 25-4.0 G180	979525784	NMT Smart S 25/40-180
HEP Optimo L+ 25-6.0 G180	979525785	NMT Smart S 25/60-180
HEP Optimo L+ 25-8.0 G180	979525786	NMT Smart S 25/80-180
HEP Optimo L+ 25-10.0 G180	979525787	NMT Smart S 25/100-180
HEP Optimo L+ 30-4.0 G180	979525789	NMT Smart S 32/40-180
HEP Optimo L+ 30-6.0 G180	979525790	NMT Smart S 32/60-180
HEP Optimo L+ 30-8.0 G180	979525791	NMT Smart S 32/80-180
HEP Optimo L+ 30-10.0 G180	979525792	NMT Smart S 32/100-180
HEP Optimo L+ 30-12.0 G180	979525793	NMT Smart S 32/120-180

ARMSTRONG

	Art. No.	Model
OPTIMO L+		
HEP Optimo L+ 32-12.0 G220	979523667	NMT Smart S 32/120 F220
HEP Optimo L+ 40-6.0 G220	979527136	NMT Smart S 40/60 F220
HEP Optimo L+ 40-10.0 G220	979523285	NMT Smart S 40/100 F220
HEP Optimo L+ 40-12.0 G250	979524541	NMT Smart S 40/120 F220
HEP Optimo L+ 40-8.0 G220	979527137	NMT Smart S 40/80 F220
HEP Optimo L+ 50-6.0 G240	979524547	NMT MAX 50/80 F280
HEP Optimo L+ 50-8.0 G240	979524547	NMT MAX 50/80 F280
HEP Optimo L+ 50-10.0 G280	979523869	NMT MAX 50/120 F280
HEP Optimo L+ 50-12.0 G280	979523869	NMT MAX 50/120 F280
HEP Optimo L+ 65-6.0 G340	979524757	NMT MAX 65/80 F340
HEP Optimo L+ 65-12.0 G340	979524758	NMT MAX 65/120 F340

DAB

	Art. No.	Model
EVOSTA 2		
EVOSTA 2 40-70/130 (1/2")	979525346	NMT MINI 15/40-130
EVOSTA 2 40-70/130 (1")	979525354	NMT MINI 25/40-130
EVOSTA 2 40-70/130 (1/2")	979525347	NMT MINI 15/60-130
EVOSTA 2 40-70/130 (1")	979525355	NMT MINI 25/60-130
EVOSTA 2 40-70/180 (1")	979525370	NMT MINI 25/40-180
EVOSTA 2 40-70/180 (1")	979525371	NMT MINI 25/60-180
EVOSTA 3		
EVOSTA 3 40/130 (1")	979525418	NMT MINI PRO 25/40-130
EVOSTA 3 60/130 (1")	979525419	NMT MINI PRO 25/60-130
EVOSTA 3 80/130 (1")	979525420	NMT MINI PRO 25/80-130
EVOSTA 3 40/180 (1")	979525434	NMT MINI PRO 25/40-180
EVOSTA 3 40/180X (1"1/4)	979525438	NMT MINI PRO 32/40-180
EVOSTA 3 60/180X (1")	979525435	NMT MINI PRO 25/60-180
EVOSTA 3 60/180X (1"1/4)	979525439	NMT MINI PRO 32/60-180
EVOSTA 3 80/180X (1")	979525436	NMT MINI PRO 25/80-180
EVOSTA 3 80/180X (1"1/4)	979525440	NMT MINI PRO 32/80-180
EVOSTA 2 SAN		
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1")	979527064	NMT SAN MINI 25/40-150
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1")	979527065	NMT SAN MINI 25/60-150
EVOSTA 2 80/150 SAN (1")	979527066	NMT SAN MINI 25/80-150
EVOSTA 2 SAN		
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1")	979523932	NMT SAN PLUS 25/40-130
EVOSTA 2 40-70/150 SAN (1")	979523934	NMT SAN PLUS 25/60-130
EVOSTA 2 80/150 SAN (1")	979523936	NMT SAN PLUS 25/80-130
EVOSTA 2 SOL		
EVOSTA 2 20-75/130 SOL (1/2")	979523846	NMT PLUS 15/80-130
EVOSTA 2 20-75/130 SOL (1")	979523848	NMT PLUS 25/80-130
EVOSTA 2 20-105/130 SOL (1/2")	979525232	NMT PLUS 15/90-130
EVOSTA 2 20-105/130 SOL (1")	979525234	NMT PLUS 25/90-130
EVOSTA 2 20-75/180 SOL (1")	979523856	NMT PLUS 25/80-180
EVOSTA 2 20-105/180 SOL (1")	979525062	NMT PLUS 25/90-180

DAB

	Art. No.	Model
EVOSTA 2 SOL PWM		
EVOSTA 2 20-75/130 SOL PWM (1/2")	979523903	NMT PLUS PWM S 15/80-130
EVOSTA 2 20-75/130 SOL PWM (1")	979523907	NMT PLUS PWM S 25/80-130
EVOSTA 30-145/130 SOL PWM (1/2")	979526456	NMT PLUS PWM S 15/160-130
EVOSTA 2 20-75/180 SOL PWM (1")	979523923	NMT PLUS PWM S 25/80-180
EVOSTA 2 20-105/180 SOL PWM (1")	979525252	NMT PLUS PWM S 25/90-180
EVOPLUS SMALL		
EVOPLUS SMALL 40/180 M	979527177	NMT SMART 25/40-180
EVOPLUS SMALL 60/180 M	979527118	NMT SMART 25/60-180
EVOPLUS SMALL 80/180 M	979527119	NMT SMART 25/80-180
EVOPLUS SMALL 110/180 M	979523301	NMT SMART 25/100-180
EVOPLUS SMALL 40/180 XM	979527120	NMT SMART 32/40-180
EVOPLUS SMALL 60/180 XM	979527121	NMT SMART 32/60-180
EVOPLUS SMALL 80/180 XM	979527122	NMT SMART 32/80-180
EVOPLUS SMALL 110/180 XM	979523216	NMT SMART 32/100-180
EVOPLUS B		
EVOPLUS B 40/220.32 M	979527132	NMT SMART 32/40 F220
EVOPLUS B 60/220.32 M	979527133	NMT SMART 32/60 F220
EVOPLUS B 80/220.32 M	979527134	NMT SMART 32/80 F220
EVOPLUS B 110/220.32 M	979523284	NMT SMART 32/100 F220
EVOPLUS B 40/250.40 M	979527135	NMT SMART 40/40 F220
EVOPLUS B 60/250.40 M	979527136	NMT SMART 40/60 F220
EVOPLUS B 80/250.40 M	979527137	NMT SMART 40/80 F220
EVOPLUS B 110/250.40 M	979523285	NMT SMART 40/100 F220
EVOPLUS D		
EVOPLUS D 40/220.32 M	979527138	NMTD SMART 40-40 F
EVOPLUS D 60/220.32 M	979527139	NMTD SMART 40-60 F
EVOPLUS D 80/220.32 M	979527140	NMTD SMART 40-80 F
EVOPLUS D 110/220.32 M	979523553	NMTD SMART 40-100 F
Modulo base	979525742	Modulo SSR (1 ingresso digitale/1 uscita rele')

DAB

	Art. No.	Model
EVOPLUS B		
EVOPLUS B 120/220.32 M	979527196	NMT MAX II C 32-120 F220
EVOPLUS B 40/220.40 M	979528184	NMT MAX II C 40/40 F220
EVOPLUS B 80/220.40 M	979527198	NMT MAX II C 40/80 F220
EVOPLUS B 100/220.40 M	979527199	NMT MAX II C 40/100 F220
EVOPLUS B 120/250.40 M	979527205	NMT MAX II C 40-120 F250
EVOPLUS B 180/250.40 M	979527206	NMT MAX II C 40-180 F250
EVOPLUS B 40/240.50 M	979528186	NMT MAX II C 50/40 F280
EVOPLUS B 80/240.50 M	979527208	NMT MAX II C 50/80 F280
EVOPLUS B 120/280.50 M	979527209	NMT MAX II C 50-120 F280
EVOPLUS B 180/280.50 M	979527210	NMT MAX II C 50/180 F280
EVOPLUS B 40/340.65 M	979527211	NMT MAX II C 65/40 F340
EVOPLUS B 80/340.65 M	979527212	NMT MAX II C 65/80 F340
EVOPLUS B 120/340.65 M	979527213	NMT MAX II C 65/120 F340
EVOPLUS B 150/340.65 M	979528244	NMT MAX II C 65/180 F340
EVOPLUS B 40/360.80 M	979527215	NMT MAX II C 80/40 F360 PN6
EVOPLUS B 40/360.80 M	979527219	NMT MAX II C 80/40 F360 PN10
EVOPLUS B 80/360.80 M	979527216	NMT MAX II C 80/80 F360 PN6
EVOPLUS B 80/360.80 M	979527220	NMT MAX II C 80/80 F360 PN10
EVOPLUS B 120/360.80 M	979528245	NMT MAX II C 80/120 F360 PN 6
EVOPLUS B 120/360.80 M	979528247	NMT MAX II C 80/120 F360 PN 10
EVOPLUS B 40/450.100 M	979527223	NMT MAX II C 100/40 F450 PN6
EVOPLUS B 40/450.100 M	979527227	NMT MAX II C 100/40 F450 PN10
EVOPLUS B 80/450.100 M	979528249	NMT MAX II C 100/80 F450 PN6
EVOPLUS B 120/450.100 M	979528252	NMT MAX II C 100/80 F450 PN10
EVOPLUS B 120/450.100 M	979528250	NMT MAX II C 100/120 F360 PN 6
EVOPLUS B 120/450.100 M	979528253	NMT MAX II C 100/120 F360 PN 10

DAB

	Art. No.	Model
EVOPLUS D		
EVOPLUS D 120/220.32 M	979527231	NMTD MAX II C 32/120 F220
EVOPLUS D 40/220.40 M	979528172	NMTD MAX II C 40/40 F220
EVOPLUS D 80/220.40 M	979527233	NMTD MAX II C 40/80 F220
EVOPLUS D 120/250.40 M	979527238	NMTD MAX II C 40/120 F250
EVOPLUS D 180/250.40 M	979527239	NMTD MAX II C 40/180 F250
EVOPLUS D 40/240.50 M	979528174	NMTD MAX II C 50/40 F280
EVOPLUS D 80/240.50 M	979527241	NMTD MAX II C 50/80 F280
EVOPLUS D 120/280.50 M	979527242	NMTD MAX II C 50/120 F280
EVOPLUS D 180/280.50 M	979527243	NMTD MAX II C 50/180 F280
EVOPLUS D 40/340.65 M	979527244	NMTD MAX II C 65/40 F340
EVOPLUS D 80/340.65 M	979527245	NMTD MAX II C 65/80 F340
EVOPLUS D 120/340.65 M	979527246	NMTD MAX II C 65/120 F340
EVOPLUS D 40/360.80 M	979527247	NMTD MAX II C 80/40 F360 PN6
EVOPLUS D 40/360.80 M	979527249	NMTD MAX II C 80/40 F360 PN10
EVOPLUS D 80/360.80 M	979527248	NMTD MAX II C 80/80 F360 PN6
EVOPLUS D 80/360.80 M	979527250	NMTD MAX II C 80/80 F360 PN10
EVOPLUS D 120/360.80 M	979528267	NMTD MAX II C 80/120 F360 PN 6
EVOPLUS D 120/360.80 M	979528269	NMTD MAX II C 80/120 F360 PN 10
EVOPLUS D 40/450.100 M	979527251	NMTD MAX II C 100/40 F450 PN6
EVOPLUS D 40/450.100 M	979527252	NMTD MAX II C 100/40 F450 PN10
EVOPLUS D 80/450.100 M	979528271	NMTD MAX II C 100/80 F450 PN6
EVOPLUS D 80/450.100 M	979528274	NMTD MAX II C 100/80 F450 PN10
EVOPLUS D 120/450.100 M	979528272	NMTD MAX II C 100/120 F450 PN6
EVOPLUS D 120/450.100 M	979528275	NMTD MAX II C 100/120 F450 PN10



DAB

	Art. No.	Model
EVOPLUS SAN		
EVOPLUS 40/180 SAN M	979527126	NMT SAN SMART 25/40 - 180
EVOPLUS 60/180 SAN M	979527127	NMT SAN SMART 25/60 - 180
EVOPLUS 80/180 SAN M	979527128	NMT SAN SMART 25/80 - 180
EVOPLUS 110/180 SAN M	979524530	NMT SAN SMART 25/100 - 180
EVOPLUS 110/180 SAN M	979524531	NMT SAN SMART 25/120 - 180
EVOPLUS B SAN		
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	979524892	NMT SAN MAX II 40/40 F250
EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	979524556	NMT SAN MAX II 40/80 F250
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	979524557	NMT SAN MAX II 40/120 F250
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	979524891	NMT SAN MAX II 40/180 F250
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	979524561	NMT SAN MAX II 50/120 F280
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	979524942	NMT SAN MAX II 50/180 F280
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	979524759	NMT SAN MAX II 65/40 F340
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	979524760	NMT SAN MAX II 65/80 F340
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	979524761	NMT SAN MAX II 65/120 F340

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
ALPHA 2				
Alpha2 25-60 N 180mm	979525941	NMT SAN MINI PLUS 25/60-180		
Alpha2 25-80 130mm	979525910	NMT MINI PLUS 25/80-130		
Alpha2 25-80 180mm	979525918	NMT MINI PLUS 25/80-180		
Alpha2 25-80 N 130mm	979525934	NMT SAN MINI PLUS 25/80-130		
Alpha2 25-80 N 180mm	979525942	NMT SAN MINI PLUS 25/80-180		
Alpha2 32-40 180mm	979525920	NMT MINI PLUS 32/40-180		
Alpha2 32-40 N 180mm	979525944	NMT SAN MINI PLUS 32/40-180		
Alpha2 32-60 180mm	979525921	NMT MINI PLUS 32/60-180		
Alpha2 32-60 N 180mm	979525945	NMT SAN MINI PLUS 32/60-180		
Alpha2 32-80 180mm	979525922	NMT MINI PLUS 32/80-180		
Alpha2 32-80 N 180mm	979525946	NMT SAN MINI PLUS 32/80-180		
Alpha2 L 15-40 130mm	979525346	NMT MINI 15/40-130		
Alpha2 L 15-60 130mm	979525347	NMT MINI 15/60-130		
Alpha2 L 20-40 130mm	979525350	NMT MINI 20/40-130		
Alpha2 L 20-40 N 150mm	979527060	NMT SAN MINI 20/40-150		
Alpha2 L 20-45 N 150mm	979527061	NMT SAN MINI 20/60-150		
Alpha2 L 20-50 N 150mm	979527061	NMT SAN MINI 20/60-150		
Alpha2 L 20-60 130mm	979525351	NMT MINI 20/60-130		
Alpha2 L 20-60 N 150mm	979527061	NMT SAN MINI 20/60-150		
Alpha2 L 25-40 130mm	979525354	NMT MINI 25/40-130		
Alpha2 L 25-40 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Alpha2 L 25-40 A 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Alpha2 L 25-40 N 180mm	979525402	NMT SAN MINI 25/40-180		
Alpha2 L 25-60 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
Alpha2 L 25-60 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
Alpha2 L 25-60 A 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
Alpha2 L 25-60 N 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
Alpha2 L 32-40 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
Alpha2 L 32-60 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		



GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
CC				
CC 1 - 120mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
CC 1 - 120/35mm	979525370	NMT Mini 25/40- 180!		
CC 1 - 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
CC 1 - 130/35mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
CC 1 - 160/35mm	979525370	NMT Mini 25/40- 180!		
CC 1 - 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
CC 1 - 180/35mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
CC 2 - 120mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		
CC 2 - 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
CC 2 - 160mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		
CC 2 - 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
CC 3 - 120mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
CC 3 - 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
CC 3 - 160mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		
CC 3 - 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
CC 4 - 120mm	979525370	NMT Mini 25/40- 180!		
CC 4 - 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
CC 4 - 160mm	979525370	NMT Mini 25/40- 180!		
CC 4 - 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
CC 5 - 120mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		
CC 5 - 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
CC 5 - 160mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		
CC 5 - 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
CC 6 - 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
CC 6 - 120mm	979525371	NMT Mini 25/60- 180!		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA				
Magna 25-40 180mm	979528408	NMT SMART II S 25/40-180	979528383	NMT SMART II 25/40-180
Magna 25-40 N 180mm	979528493	NMT SAN SMART II S 25/40-180	979528483	NMT SAN SMART II 25/40-180
Magna 25-60 180mm	979528409	NMT SMART II S 25/60-180	979528384	NMT SMART II 25/60-180
Magna 25-60 N 180mm	979528494	NMT SAN SMART II S 25/60-180	979528484	NMT SAN SMART II 25/60-180
Magna 25-80 180mm	979528410	NMT SMART II S 25/80-180	979528385	NMT SMART II 25/80-180
Magna 25-80 N 180mm	979528495	NMT SAN SMART II S 25/80-180	979528485	NMT SAN SMART II 25/80-180
Magna 25-100 180mm	979528411	NMT SMART II S 25/100-180	979528386	NMT SMART II 25/100-180
Magna 25-100 N 180mm	979528496	NMT SAN SMART II S 25/100-180	979528486	NMT SAN SMART II 25/100-180
Magna 32-40 180mm	979528413	NMT SMART II S 32/40-180	979528388	NMT SMART II 32/40-180
Magna 32-40 N 180mm	979528498	NMT SAN SMART II S 32/40-180	979528488	NMT SAN SMART II 32/40-180
Magna 32-60 180mm	979528414	NMT SMART II S 32/60-180	979528389	NMT SMART II 32/60-180
Magna 32-60 N 180mm	979528499	NMT SAN SMART II S 32/60-180	979528489	NMT SAN SMART II 32/60-180
Magna 32-80 180mm	979528415	NMT SMART II S 32/80-180	979528390	NMT SMART II 32/80-180
Magna 32-80 F 220mm	979528420	NMT SMART II S 32/80 F220	979528395	NMT SMART II 32/80 F220
Magna 32-80 N 180mm	979528500	NMT SAN SMART II S 32/80-180	979528490	NMT SAN SMART II 32/80-180
Magna 32-100 180mm	979528416	NMT SMART II S 32/100-180	979528391	NMT SMART II 32/100-180
Magna 32-100 F 180mm	979528421	NMT SMART II S 32/100 F220	979528396	NMT SMART II 32/100 F220
Magna 32-100 N 180mm	979528491	NMT SAN SMART II S 32/100-180	979528491	NMT SAN SMART II 32/100-180
Magna 32-120 F 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		
Magna 32-120 FN 220mm				
Magna 40-60 F 220mm	979528424	NMT SMART II S 40/60 F220		
Magna 40-80 F 220mm	979528425	NMT SMART II S 40/80 F220	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250
Magna 40-100 F 220mm	979527180	NMT MAX II S 40/100 F250	979527174	NMT MAX II S 40/100 F220
Magna 40-120 F 215mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250!	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250!
Magna 40-120 FN 215mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250!		



GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA				
Magna 50-60 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
Magna 50-60 FN 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
Magna 50-100 F 240mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280!		
Magna 50-120 F 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Magna 50-120 FN 280mm	979527292	NMT SAN MAX II 50/120 F280		
Magna 65-60 F 280mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340!		
Magna 65-60 FN 280mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340!		
Magna 65-120 F 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
Magna 65-120 FN 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
Magna-D 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220
Magna-D 40-100 F 220mm	979528536	NMTD SMART II S 40/100 F220	979528536	NMTD MAX II S 40/100 F220
Magna-D 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220
Magna-D 50-60 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
Magna-D 50-120 F 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
Magna-D 65-60 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
Magna-D 65-120 F 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
Magna UPE 32-120 F 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		
Magna UPE 32-120 FB 220mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250!		
Magna UPE 40-120 F 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250		
Magna UPE 40-120 FB 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
Magna UPE 50-60 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
Magna UPE 50-60 FB 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
Magna UPE 65-60 F 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
Magna UPE 65-60 FB 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
Magna UPED 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220
Magna UPED 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979528036	NMTD MAX II U 40/120 F250
Magna UPED 50-60 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280
Magna UPED 65-60 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA				
Magna 50-60 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
Magna 50-60 FN 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
Magna 50-100 F 240mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280!		
Magna 50-120 F 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Magna 50-120 FN 280mm	979527292	NMT SAN MAX II 50/120 F280		
Magna 65-60 F 280mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340!		
Magna 65-60 FN 280mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340!		
Magna 65-120 F 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
Magna 65-120 FN 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
Magna-D 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220
Magna-D 40-100 F 220mm	979528536	NMTD SMART II S 40/100 F220	979528536	NMTD MAX II S 40/100 F220
Magna-D 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220
Magna-D 50-60 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
Magna-D 50-120 F 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
Magna-D 65-60 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
Magna-D 65-120 F 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
Magna UPE 32-120 F 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		
Magna UPE 32-120 FB 220mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250!		
Magna UPE 40-120 F 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250		
Magna UPE 40-120 FB 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
Magna UPE 50-60 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
Magna UPE 50-60 FB 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
Magna UPE 65-60 F 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
Magna UPE 65-60 FB 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
Magna UPED 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220
Magna UPED 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979528036	NMTD MAX II U 40/120 F250
Magna UPED 50-60 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280
Magna UPED 65-60 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 25-40 180mm	979528433	NMT SMART II U 25/40-180		
Magna3 25-40 N 180mm	979528503	NMT SAN SMART II U 25/40-180		
Magna3 25-60 180mm	979528434	NMT SMART II U 25/60-180		
Magna3 25-60 N 180mm	979528504	NMT SAN SMART II U 25/60-180		
Magna3 25-80 180mm	979528435	NMT SMART II U 25/80-180		
Magna3 25-80 N 180mm	979528505	NMT SAN SMART II U 25/80-180		
Magna3 25-100 180mm	979528436	NMT SMART II U 25/100-180		
Magna3 25-100 N 180mm	979528506	NMT SAN SMART II U 25/100-180		
Magna3 25-120 180mm	979528437	NMT SMART II U 25/120-180		
Magna3 25-120 N 180mm	979528507	NMT SAN SMART II U 25/120-180		
Magna3 32-40 180mm	979528438	NMT SMART II U 32/40-180		
Magna3 32-40 F 180mm	979528443	NMT SMART II U 32/40 F220		
Magna3 32-40 FN 180mm	979528508	NMT SAN SMART II U 32/40-180		
Magna3 32-40 N 180mm	979528508	NMT SAN SMART II U 32/40-180		
Magna3 32-60 180mm	979528439	NMT SMART II U 32/60-180		
Magna3 32-60 F 180mm	979528444	NMT SMART II U 32/60 F220		
Magna3 32-60 FN 180mm	979528509	NMT SAN SMART II U 32/60-180		
Magna3 32-60 N 180mm	979528509	NMT SAN SMART II U 32/60-180		
Magna3 32-80 180mm	979528440	NMT SMART II U 32/80-180		
Magna3 32-80 F 180mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220		
Magna3 32-80 FN 180mm	979528510	NMT SAN SMART II U 32/80-180		
Magna3 32-80 N 180mm	979528510	NMT SAN SMART II U 32/80-180		
Magna3 32-100 180mm	979528441	NMT SMART II U 32/100-180		
Magna3 32-100 F 180mm	979528446	NMT SMART II U 32/100 F220		
Magna3 32-100 FN 180mm	979528511	NMT SAN SMART II U 32/100-180		
Magna3 32-100 N 180mm	979528511	NMT SAN SMART II U 32/100-180		
Magna3 32-120 180mm	979528442	NMT SMART II U 32/120-180		
Magna3 32-120 F 180mm	979528447	NMT SMART II U 32/120 F220		
Magna3 32-120 FN 180mm	979528512	NMT SAN SMART II U 32/120-180		
Magna3 32-120 N 180mm	979528512	NMT SAN SMART II U 32/120-180		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 40-40 F 220mm	979528177	NMT MAX II U 40/40 F220	979528178	NMT MAX II U 40/40 F250
Magna3 40-40 FN 220mm	979528183	NMT SAN MAX II U 40/40 F250!		
Magna3 40-60 F 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Magna3 40-60 FN 220mm	979528093	NMT SAN MAX II U 40/80 F250!		
Magna3 40-80 F 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Magna3 40-80 FN 220mm	979528093	NMT SAN MAX II U 40/80 F250!		
Magna3 40-100 F 220mm	979527952	NMT MAX II U 40/100 F250	979527947	NMT MAX II U 40/100 F220
Magna3 40-100 FN 220mm	979528095	NMT SAN MAX II U 40/100 F250!		
Magna3 40-120 F 250mm	979527953	NMT MAX II U 40/120 F250	979527948	NMT MAX II U 40/120 F220
Magna3 40-120 FN 250mm	979528097	NMT SAN MAX II U 40/120 F250		
Magna3 40-150 F 250mm	979527954	NMT MAX II U 40/180 F250	979527949	NMT MAX II U 40/180 F220
Magna3 40-150 FN 250mm	979528099	NMT SAN MAX II U 40/180 F250		
Magna3 40-180 F 250mm	979527954	NMT MAX II U 40/180 F250	979527949	NMT MAX II U 40/180 F220
Magna3 40-180 FN 250mm	979528099	NMT SAN MAX II U 40/180 F250		
Magna3 50-40 F 240mm	979528179	NMT MAX II U 50/40 F280!		
Magna3 50-40 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-60 F 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-60 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-80 F 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-80 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-100 F 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-100 FN 280mm	979528101	NMT SAN MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-120 F 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-120 FN 280mm	979528101	NMT SAN MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-150 F 280mm	979527957	NMT MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-150 FN 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-180 F 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-180 FN 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 40-40 F 220mm	979528177	NMT MAX II U 40/40 F220	979528178	NMT MAX II U 40/40 F250
Magna3 40-40 FN 220mm	979528183	NMT SAN MAX II U 40/40 F250!		
Magna3 40-60 F 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Magna3 40-60 FN 220mm	979528093	NMT SAN MAX II U 40/80 F250!		
Magna3 40-80 F 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Magna3 40-80 FN 220mm	979528093	NMT SAN MAX II U 40/80 F250!		
Magna3 40-100 F 220mm	979527952	NMT MAX II U 40/100 F250	979527947	NMT MAX II U 40/100 F220
Magna3 40-100 FN 220mm	979528095	NMT SAN MAX II U 40/100 F250!		
Magna3 40-120 F 250mm	979527953	NMT MAX II U 40/120 F250	979527948	NMT MAX II U 40/120 F220
Magna3 40-120 FN 250mm	979528097	NMT SAN MAX II U 40/120 F250		
Magna3 40-150 F 250mm	979527954	NMT MAX II U 40/180 F250	979527949	NMT MAX II U 40/180 F220
Magna3 40-150 FN 250mm	979528099	NMT SAN MAX II U 40/180 F250		
Magna3 40-180 F 250mm	979527954	NMT MAX II U 40/180 F250	979527949	NMT MAX II U 40/180 F220
Magna3 40-180 FN 250mm	979528099	NMT SAN MAX II U 40/180 F250		
Magna3 50-40 F 240mm	979528179	NMT MAX II U 50/40 F280!		
Magna3 50-40 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-60 F 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-60 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-80 F 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-80 FN 240mm	979528100	NMT SAN MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 50-100 F 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-100 FN 280mm	979528101	NMT SAN MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-120 F 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-120 FN 280mm	979528101	NMT SAN MAX II U 50/120 F280		
Magna3 50-150 F 280mm	979527957	NMT MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-150 FN 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-180 F 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		
Magna3 50-180 FN 280mm	979528102	NMT SAN MAX II U 50/180 F280		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 65-40 F 340mm	979527958	NMT MAX II U 65/40 F340		
Magna3 65-40 FN 340mm	979528103	NMT SAN MAX II U 65/40 F340		
Magna3 65-60 F 340mm	979527959	NMT MAX II U 65/80 F340		
Magna3 65-60 FN 340mm	979528104	NMT SAN MAX II U 65/80 F340		
Magna3 65-80 F 340mm	979527959	NMT MAX II U 65/80 F340		
Magna3 65-80 FN 340mm	979528104	NMT SAN MAX II U 65/80 F340		
Magna3 65-100 F 340mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340		
Magna3 65-100 FN 340mm	979528105	NMT SAN MAX II U 65/120 F340		
Magna3 65-120 F 340mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340		
Magna3 65-120 FN 340mm	979528105	NMT SAN MAX II U 65/120 F340		
Magna3 65-150 F 340mm	979528233	NMT MAX II U 65/180 F340		
Magna3 65-150 FN 340mm	979528346	NMT SAN MAX II U 65/180 F340		
Magna3 80-40 F 360mm	979527972	NMT MAX II U 80/40 F360 PN10	979527972	NMT MAX II U 80/40 F360 PN6
Magna3 80-60 F 360mm	979527973	NMT MAX II U 80/80 F360 PN10	979527971	NMT MAX II U 80/80 F360 PN6
Magna3 80-80 F 360mm	979527973	NMT MAX II U 80/80 F360 PN10	979527971	NMT MAX II U 80/80 F360 PN6
Magna3 80-100 F 360mm	979528236	NMT MAX II U 80/120 F360 PN10	979528234	NMT MAX II U 80/120 F360 PN6
Magna3 80-120 F 360mm	979528236	NMT MAX II U 80/120 F360 PN10	979528234	NMT MAX II U 80/120 F360 PN6
Magna3 100-40 F 450mm	979527975	NMT MAX II U 100/40 F450 PN10	979527974	NMT MAX II U 100/40 F450 PN6
Magna3 100-60 F 450mm	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450 PN10	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450 PN6
Magna3 100-80 F 450mm	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450 PN10	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450 PN6
Magna3 100-100 F 450mm	979528242	NMT MAX II U 100/120 F450 PN10	979528239	NMT MAX II U 100/120 F450 PN6
Magna3 100-120 F 450mm	979528242	NMT MAX II U 100/120 F450 PN10	979528239	NMT MAX II U 100/120 F450 PN6

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 D 32-40 180mm	979528568	NMTD SMART II U 32/40-180		
Magna3 D 32-40 F 180mm	979528573	NMTD SMART II U 40/40 F220	979528180	NMTD MAX II U 40/40 F220
Magna3 D 32-60 180mm	979528569	NMTD SMART II U 32/60-180		
Magna3 D 32-60 F 180mm	979528574	NMTD SMART II U 40/60 F220	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
Magna3 D 32-80 180mm	979528570	NMTD SMART II U 32/80-180		
Magna3 D 32-80 F 180mm	979528575	NMTD SMART II U 40/80 F220	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
Magna3 D 32-100 180mm	979528571	NMTD SMART II U 32/100-180		
Magna3 D 32-100 F 180mm	979528576	NMTD SMART II U 40/100 F220	979528033	NMTD MAX II U 40/100 F220
Magna3 D 32-120 F 220mm	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220		
Magna3 D 40-40 F 220mm	979528180	NMTD MAX II U 40/40 F220	979528181	NMTD MAX II U 40/40 F250
Magna3 D 40-60 F 220mm	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250
Magna3 D 40-80 F 220mm	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250
Magna3 D 40-100 F 220mm	979528033	NMTD MAX II U 40/100 F220	979528034	NMTD MAX II U 40/100 F250
Magna3 D 40-120 F 250mm	979528036	NMTD MAX II U 40/120 F250	979528035	NMTD MAX II U 40/120 F220
Magna3 D 40-150 F 250mm	979528038	NMTD MAX II U 40/180 F250	979528037	NMTD MAX II U 40/180 F220
Magna3 D 40-180 F 250mm	979528038	NMTD MAX II U 40/180 F250	979528037	NMTD MAX II U 40/180 F220
Magna3 D 50-40 F 240mm	979528182	NMTD MAX II U 50/40 F280!		
Magna3 D 50-60 F 240mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 D 50-80 F 240mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280!		
Magna3 D 50-100 F 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
Magna3 D 50-120 F 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
Magna3 D 50-150 F 280mm	979528042	NMTD MAX II U 50/180 F280		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
MAGNA3				
Magna3 D 65-40 F 340mm	979528043	NMTD MAX II U 65/40 F340		
Magna3 D 65-60 F 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
Magna3 D 65-80 F 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
Magna3 D 65-100 F 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
Magna3 D 65-120 F 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
Magna3 D 65-150 F 340mm	979528277	NMTD MAX II U 65/180 F340		
Magna3 D 80-40 F 360mm	979528047	NMTD MAX II U 80/40 F360 PN10	979528046	NMTD MAX II U 80/40 F360 PN6
Magna3 D 80-60 F 360mm	979528049	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN10	979528048	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6
Magna3 D 80-80 F 360mm	979528049	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN10	979528048	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6
Magna3 D 80-100 F 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
Magna3 D 80-120 F 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
Magna3 D 100-40 F 450mm	979528051	NMTD MAX II U 100/40 F450 PN10	979528050	NMTD MAX II U 100/40 F450 PN6
Magna3 D 100-60 F 450mm	979528285	NMTD MAX II U 100/80 F450 PN10	979528282	NMTD MAX II U 100/80 F450 PN6
Magna3 D 100-80 F 450mm	979528285	NMTD MAX II U 100/80 F450 PN10	979528282	NMTD MAX II U 100/80 F450 PN6
Magna3 D 100-100 F 450mm	979528286	NMTD MAX II U 100/120 F450 PN10	979528283	NMTD MAX II U 100/120 F450 PN6
Magna3 D 100-120 F 450mm	979528286	NMTD MAX II U 100/120 F450 PN10	979528283	NMTD MAX II U 100/120 F450 PN6

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPC				
UPC 32-60 220mm	979528419	NMT SMART II S 32/60 F220		
UPC 32-120 220mm	979528422	NMT SMART II S 32/120 F220		
UPC 40-60 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPC 40-60 B (RG) 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPC 40-120 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250		NMT MAX II S 40/120 F220
UPC 40-120 B (RG) 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
UPC 40-180 250mm	979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	979527176	NMT MAX II S 40/180 F220
UPC 50-60 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPC 50-60 B (RG) 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
UPC 50-120 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
UPC 50-120 B (RG) 280mm	979527292	NMT SAN MAX II S 50/120 F280		
UPC 50-180 280mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280		
UPC 65-60 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
UPC 65-60 B (RG) 340mm	979527295	NMT SAN MAX II 65/80 F340		
UPC 65-120 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
UPC 65-120 B (RG) 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
UPC 65-120 XD 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
UPC 65-180 340mm	979527222	NMT MAX II S 65/180 F340		
UPC 80-120 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPC 80-120 B (RG) 360mm		TPE 80-120/2-S B		?
UPC 80-120 XD 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPCD 32-60 220mm	979528569	NMTD SMART II U 32/60- 180!		
UPCD 32-120 220mm	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220		
UPCD 40-60 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPCD 40-120 250mm	979528036	NMTD MAX II U 40/120 F250	979528035	NMTD MAX II U 40/120 F220
UPCD 50-60 280mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280		
UPCD 50-120 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
UPCD 50-180 280mm	979528042	NMTD MAX II U 50/180 F280		
UPCD 65-60 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
UPCD 65-120 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
UPCD 65-180 340mm	979528277	NMTD MAX II U 65/180 F340		
UPCD 80-120 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F450! PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F450! PN6

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPC				
UPD 32-35 220mm	979528568	NMTD SMART II U 32/40- 180!		
UPD 32-37 220mm	979528568	NMTD SMART II U 32/40- 180!		
UPD 32-50 (F) 220mm	979528549	NMTD SMART II U 32/60- 180!		
UPD 32-65 220mm	979528549	NMTD SMART II U 32/60- 180!		
UPD 32-80 F 220mm	979528550	NMTD SMART II U 32/80- 180!		
UPD 40-50 F 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPD 40-80 F 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPD 42-42 (F) 250mm	979528181	NMTD MAX II U 40/40 F250	979528180	NMTD MAX II U 40/40 F220
UPD 42-50 F 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPD 42-70 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPD 42-80 F 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220
UPD 50-60 280mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280		
UPD 65-75 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
UPD 65-79 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
UPD 65-90 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
UPD 80-96 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
UPD 80-113 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
UPE				
UPE 15-40 130mm	979525346	NMT Mini 15/40-130		
UPE 15-60 130mm	979525347	NMT Mini 15/60-130		
UPE 25-25 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPE 25-25 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPE 25-25 A 180mm		Alpha2 25-40 A		?
UPE 25-40 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPE 25-40 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPE 25-40 A 180mm		Alpha2 25-40 A		?
UPE 25-40 B 180mm	979525402	NMT San Mini 25/40-180		
UPE 25-45 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPE 25-45 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPE 25-45 A 180mm		Alpha2 25-60 A		?

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPE				
UPE 25-60 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPE 25-60 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPE 25-60 A 180mm		Alpha2 25-60 A		?
UPE 25-60 B 180mm	979525403	NMT SAN Mini 25/60-180		
UPE 25-80 180mm	979525372	NMT Mini 25/80-180		
UPE 32-25 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPE 32-40 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPE 32-45 180mm	979525375	NMT Mini 32/60-180		
UPE 32-60 180mm	979525375	NMT Mini 32/60-180		
UPE 32-80 180mm	979525376	NMT Mini 32/80-180		
UPE 32-80 B 180mm	979528415	NMT SMART II S 32/80-180		
UPE 32-80 F 220mm	979528420	NMT SMART II S 32/80- F220		
UPE 32-80 FB 180mm	979528500	NMT SAN SMART II S 32/80-180		
UPE 32-120 F 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		
UPE 32-120 FB 220mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
UPE 40-80 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250		NMT MAX II S 40/80 F220
UPE 40-80 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPE 40-120 F 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250		NMT MAX II S 40/120 F220
UPE 40-120 FB 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
UPE 50-60 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPE 50-60 FB 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
UPE 50-80 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPE 50-120 F 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
UPE 50-120 FB 280mm	979527292	NMT SAN MAX II S 50/120 F280		
UPE 65-60 F 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
UPE 65-60 FB 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
UPE 65-120 F 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
UPE 65-120 FB 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPE				
UPE 80-120 F 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPE 80-120 FB (PN10) 360mm	979528343	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6
UPE 80-120 FZ 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPE 100-60 F 450mm	979528230	NMT MAX II S 100/80-F450 PN10	979528227	NMT MAX II S 100/80-F450 PN6
UPE 100-60 FB (PN10) 450mm		-----		
UPE 100-60 FB (PN6) 450mm		-----		
UPE 100-120 FZ 450mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450 PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450 PN6
UPED 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220		
UPED 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II U 40/120 F220
UPED 50-60 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
UPED 50-120 F 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
UPED 65-60 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
UPED 65-120 F 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
UPED 80-120 F 360mm	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	979528267	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6
UPED 100-60 F 450mm	979528274	NMTD MAX II S 100/80 F450 PN10	979528271	NMTD MAX II S 100/80 F450 PN6
UPED 80-120 FZ 360mm	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	979528267	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6
UPS				
UPS 15-20 130mm	979525346	NMT Mini 15/40-130		
UPS 15-30 130mm	979525346	NMT Mini 15/40-130		
UPS 15-40 130mm	979525346	NMT Mini 15/40-130		
UPS 15-50 130mm	979525347	NMT Mini 15/60-130		
UPS 15-60 130mm	979525347	NMT Mini 15/60-130		
UPS 17-35 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPS 17-45 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPS 17-60 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPS				
UPS 18-35 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPS 18-45 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPS 18-60 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPS 19-35 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 19-45 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 19-60 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 20-20 XD 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 20-35 180mm	979525366	NMT Mini 20/40-180		
UPS 20-35 /170 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPS 20-40 130mm	979525350	NMT Mini 20/40-130		
UPS 20-45 180mm	979525367	NMT Mini 20/60-180		
UPS 20-45 170mm	979525367	NMT Mini 20/60-180		
UPS 20-50 130mm	979525351	NMT Mini 20/60-130		
UPS 20-60 180mm	979525367	NMT Mini 20/60-180		
UPS 20-60 130mm	979525351	NMT Mini 20/60-130		
UPS 20-60 B 180mm	979525399	NMT San Mini 20/60-180		
UPS 20-60 N 180mm	979525399	NMT San Mini 20/60-180		
UPS 21-35 120mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 21-45 120mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 21-60 120mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 22-35 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 22-45 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 22-60 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 23-35 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 23-45 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 23-60 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-20 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPS 25-20 160mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-20 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-20 A 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-20 V 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-25 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-25 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-30 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-30 A 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPS				
UPS 25-40 130mm	979525354	NMT Mini 25/40-130		
UPS 25-40 160mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-40 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-40 A 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-40 B 180mm	979525402	NMT SAN Mini 25/40-180		
UPS 25-40 N 180mm	979525402	NMT SAN Mini 25/40-180		
UPS 25-40 S 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-40 V 180mm	979525370	NMT Mini 25/40-180		
UPS 25-50 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPS 25-50 160mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-50 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-55 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-55 B 180mm	979525403	NMT SAN Mini 25/60-180		
UPS 25-60 130mm	979525355	NMT Mini 25/60-130		
UPS 25-60 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-60 A 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-60 B 180mm	979525403	NMT SAN Mini 25/60-180		
UPS 25-60 N 180mm	979525403	NMT SAN Mini 25/60-180		
UPS 25-60 V 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 25-80 180mm	979528385	NMT SMART II 25/80-180		
UPS 25-80 B 180mm	979528485	NMT SAN SMART II 25/80-180		
UPS 25-80 N 180mm	979528485	NMT SAN SMART II 25/80-180		
UPS 26-50 R 180mm	979525371	NMT Mini 25/60-180		
UPS 26-80 R 180mm	979528385	NMT SMART II 25/80-180		
UPS 25-100 180mm	979528386	NMT SMART II 25/100-180		
UPS 32-20 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPS 32-25 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPS 32-25 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPS 32-25 200mm	979525374	NMT Mini 32/40- 180!		
UPS 32-25 200mm	979525374	NMT Mini 32/40- 180!		
UPS 32-30 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		
UPS 32-30 F 220mm	979528388	NMT SMART II 32/40- 180!		
UPS 32-30 FB 220mm	979528388	NMT SAN SMART II 32/40- 180!		
UPS 32-40 180mm	979525374	NMT Mini 32/40-180		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPS				
UPS 32-50 180mm	979525375	NMT Mini 32/60-180		
UPS 32-50 180mm	979528389	NMT SMART II 32/60-180		
UPS 32-50 FB 220mm	979528499	NMT SAN SMART II 32/60- 180!		
UPS 32-50 G 200mm	979528389	NMT SMART II 32/60- 180!		
UPS 32-55 180mm	979528389	NMT SMART II 32/60-180		
UPS 32-55 B 180mm	979528499	NMT SAN SMART II 32/60-180		
UPS 32-55 G 180mm	979528389	NMT SMART II 32/60-180		
UPS 32-55 N 180mm	979528499	NMT SAN SMART II 32/60-180		
UPS 32-60 180mm				
UPS 32-60 F 220mm	979528389	NMT SMART II 32/60- 180!		
UPS 32-60 FB 220mm	979528499	NMT SAN SMART II 32/60- 180!		
UPS 32-80 180mm	979528390	NMT SMART II S 32/80-180		
UPS 32-80 B 180mm	979528500	NMT SAN SMART II S 32/80-180		
UPS 32-80 F 220mm	979528390	NMT SMART II S 32/80- 180!		
UPS 32-80 N 180mm	979528500	NMT SAN SMART II S 32/80-180		
UPS 32-100 180mm	979528391	NMT SMART II S 32/100-180		
UPS 32-100 F 220mm	979528391	NMT SMART II S 32/100- 180!		
UPS 32-100 N 180mm	979528501	NMT SAN SMART II S 32/100-180		
UPS 32-120 F 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		
UPS 32-120 FB 220mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40! /120 F250!		
UPS 36-20 F 200mm	979528388	NMT SMART II 32/40- 180!		
UPS 36-50 F 200mm	979528389	NMT SMART II 32/60- 180!		
UPS 36-80 F 200mm	979528390	NMT SMART II 32/80- 180!		
UPS 40-30 F 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979527173	NMT MAX II S 40/40 F220
UPS 40-30 FB 250mm	979528175	NMT SAN MAX II S 40/40 F250		
UPS 40-35 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979527173	NMT MAX II S 40/40 F220
UPS 40-50 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 40-50 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-50 FN 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-60 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 40-60 /2 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 40-60 /2 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-60 /4 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 40-60 /4 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-60 B (RG) 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPS				
UPS 40-80 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 40-80 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-80 FN 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-80 RB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 40-100 F 250mm	979527180	NMT MAX II S 40/100 F250	979527174	NMT MAX II S 40/100 F220
UPS 40-120 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250	979527175	NMT MAX II S 40/120 F220
UPS 40-120 B (RG) 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
UPS 40-120 F 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250	979527175	NMT MAX II S 40/120 F220
UPS 40-120 FB 250mm	979527288	NMT SAN MAX II S 40/120 F250		
UPS 40-180 F 250mm	979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	979527176	NMT MAX II S 40/180 F220
UPS 40-180 FB 250mm	979527289	NMT SAN MAX II S 40/180 F250		
UPS 40-185 F 250mm	979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	979527176	NMT MAX II S 40/180 F220
UPS 42-50 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 42-50 FB 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
UPS 42-80 F 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
UPS 50-30 F 280mm	979528171	NMT MAX II S 50/40 F280		
UPS 50-30 FB 280mm	979528176	NMT SAN MAX II S 50/40 F280		
UPS 50-60 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-60 /2 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-60 /2 FB 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-60 /4 F 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-60 /4 FB 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-60 B (RG) 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
UPS 50-120 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
UPS 50-120 B (RG) 280mm	979527292	NMT SAN MAX II S 50/120 F280		
UPS 50-120 F 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
UPS 50-120 FB 280mm	979527292	NMT SAN MAX II S 50/120 F280		
UPS 50-180 F 280mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280		
UPS 50-180 FB 280mm	979527293	NMT SAN MAX II S 50/180 F280		
UPS 50-185 F 280mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280		
UPS 65-30 F 340mm	979527187	NMT MAX II S 65/40 F340		
UPS 65-30 FB 340mm	979527294	NMT SAN MAX II S 65/40 F340		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPS				
UPS 65-60 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-60 /2 F 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-60 /2 FB 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-60 /4 F 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-60 /4 FB 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-60 B (RG) 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
UPS 65-120 (C) 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
UPS 65-120 B (RG) 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
UPS 65-120 F 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
UPS 65-120 FB 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
UPS 65-180 F 340mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340		
UPS 65-180 FB 340mm	979528341	NMT SAN MAX II S 65/180 F340		
UPS 65-185 F 340mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340		
UPS 80-30 F 360mm	979527192	NMT MAX II S 80/40 F360 PN10	979527190	NMT MAX II S 80/40 F360 PN6
UPS 80-30 FB (PN10) 360mm	979528087	NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10		
UPS 80-30 FB (PN6) 360mm	979528087	NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN6		
UPS 80-60 F 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
UPS 80-60 FB (PN10) 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10		
UPS 80-60 FB (PN6) 360mm	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6		
UPS 80-120 (C) 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979527223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPS 80-120 F 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979527223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
UPS 80-120 FB (PN10) 360mm	979528343	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10		
UPS 80-120 FB (PN6) 360mm	979528342	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6		
UPS 100-30 F 450mm	979527195	NMT MAX II S 100/40 F450 PN10	979527194	NMT MAX II S 100/40 F450 PN6
UPS 100-30 FB (PN10) 450mm		-----		
UPS 100-30 FB (PN6) 450mm		-----		

GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPSD				
UPSD 32-30 F 220mm	979528548	NMTD SMART II S 32/40- 180!		
UPSD 32-35 220mm	979528548	NMTD SMART II S 32/40- 180!		
UPSD 32-45 220mm	979528548	NMTD SMART II S 32/40- 180!		
UPSD 32-50 180mm	979528549	NMTD SMART II S 32/60-180		
UPSD 32-50 F 220mm	979528549	NMTD SMART II S 32/60- 180!		
UPSD 32-60 180mm	979528549	NMTD SMART II S 32/60-180		
UPSD 32-60 F 220mm	979528549	NMTD SMART II S 32/60- 180!		
UPSD 32-80 180	979528530	NMTD SMART II S 32/80-180		
UPSD 32-80 F 220mm	979528530	NMTD SMART II S 32/80- 180!		
UPSD 32-100 F 220mm	979528531	NMTD SMART II S 32/100- 180!		
UPSD 32-120 F 220mm	979527231	NMTD MAX II S 32/120 F220		
UPSD 40-30 F 250mm	979528173	NMTD MAX II S 40/40 F250	979528172	NMTD MAX II S 40/40 F220
UPSD 40-50 F 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 40-60 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 40-60 F 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 40-80 F 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 40-100 F 250mm	979528027	NMTD MAX II S 40/100 F250	979528026	NMTD MAX II S 40/100 F220
UPSD 40-120 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220
UPSD 40-120 F 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220
UPSD 42-50 F 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 42-80 F 250mm	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220
UPSD 50-30 F 280mm	979528174	NMTD MAX II S 50/40 F280		
UPSD 50-60 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
UPSD 50-60 /2 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
UPSD 50-60 /4 F 280mm	979527241	NMTD MAX II S 50/80 F280		
UPSD 50-120 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
UPSD 50-120 F 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
UPSD 50-180 F 280mm	979527243	NMTD MAX II S 50/180 F280		
UPSD 65-30 F 340mm	979527244	NMTD MAX II S 65/40 F340		
UPSD 65-60 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
UPSD 65-60 /2 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
UPSD 65-60 /4 F 340mm	979527245	NMTD MAX II S 65/80 F340		
UPSD 65-120 (C) 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
UPSD 65-120 F 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
UPSD 65-180 F 340mm	979528266	NMTD MAX II S 65/180 F340		



GRUNDFOS

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
UPSD				
UPSD 80-30 F 360mm	979527249	NMTD MAX II S 80/40 F360 PN10	979527247	NMTD MAX II S 80/40 F360 PN6
UPSD 80-60 F 360mm	979527250	NMTD MAX II S 80/80 F360 PN10	979527248	NMTD MAX II S 80/80 F360 PN6
UPSD 80-120 (C) 360mm	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6
UPSD 80-120 F 360mm	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6
UPSD 100-30 F 360mm	979527252	NMTD MAX II S 100/40 F450 PN10	979527251	NMTD MAX II S 100/40 F450 PN6

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
D				
D 30 206mm	979525375	NMT MINI 32/60- 180!		
D 40 220mm	979528177	NMT MAX II U 40/40 F220	979528178	NMT MAX II U 40/40 F250
D 50 220mm	979528179	NMT MAX II U 50/40 F280!		
D 65 280mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340!		
D 70 280mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340!		
D 80 330mm	979527973	NMT MAX II U 80/80 F360! PN10	979527971	NMT MAX II U 80/80 F360! PN6
D 100 380mm	979528241	NMT MAX II U 100/80 F450! PN10	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450! PN6
D 125 450mm	979528241	NMT MAX II U 100/80 F450 PN10	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450 PN6
DOP				
DOP 32/80 r 220mm	979528570	NMTD SMART II U 32/80- 180!		
DOP 32/80 v 220mm	979528570	NMTD SMART II U 32/80- 180!		
DOP 40/100 r 250mm	979528181	NMTD MAX II U 40/40 F250	979528180	NMTD MAX II U 40/40 F220
DOP 40/100 v 250mm	979528181	NMTD MAX II U 40/40 F250	979528180	NMTD MAX II U 40/40 F220
DOP 40/160 r 320mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250!	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220!
DOP 50/100 r 280mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280		
DOP 50/100 v 280mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280		
DOP 50/160 r 340mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280!		
DOP 65/125 r 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
DOP 65/125 v 340mm	979528044	NMTD MAX II U 65/80 F340		
DOP 65/160 r 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
DOP 80/125 r 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
DOP 80/125 v 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
DOP 80/160 r 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
DOP 100/160 r 395mm	979528286	NMTD MAX II U 100/120 F450! PN10	979528283	NMTD MAX II U 100/120 F450! PN6
DORS				
DORS 30/60 r 180mm	979528589	NMTD SMART II C 32/60-180		
DORS 30/70 r 180mm	979528590	NMTD SMART II C 32/80-180		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
DOS				
DOS 32/80 r 220mm	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220		
DOS 32/80 v 220mm	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220		
DOS 40/90 r 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250		
DOS 40/90 v 250mm	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250		
DOS 50/100 r 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
DOS 50/100 v 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
DOS 50/125 r 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
DOS 50/140 r 340mm	979528042	NMTD MAX II U 50/180 F280!		
DOS 65/125 r 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
DOS 65/125 v 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
DOS 65/140 r 340mm	979528277	NMTD MAX II U 65/180 F340!		
DOS 80/125 r 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
DOS 80/125 v 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
DOS 100/125 r 395mm	979528287	NMTD MAX II U 100/180 F450 PN10	979528284	NMTD MAX II U 100/180 F450 PN6
E				
E 25/1-5 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
E 30/1-5 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
E 40/1-5 220mm	979528177	NMT MAX II U 40/40 F220		
E 50/1-7 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
ECO				
ECO 25/38 r 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
ECO 25/38 r 130mm	979525354	NMT MINI 25/40-130		
ECO 25/55 r 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
ECO 25/55 r 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
ECO 25/60 r 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
ECO 25/60 r 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
ECO 25/70 r 180mm	979525372	NMT MINI 25/80-180		
ECO 25/70 r 130mm	979525356	NMT MINI 25/80-130		
ECO 30/38 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
ECO 30/55 r 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
ECO 30/60 r 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
ECO 30/70 r 180mm	979525376	NMT MINI 32/80-180		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
H				
H 25 180mm	979528409	NMT SMART II S 25/60-180		
H 25-1 180mm	979528409	NMT SMART II S 25/60-180		
H 25-2 180mm	979528409	NMT SMART II S 25/60-180		
H 30-1 220mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220		
H 30-1 250mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220!		
H 30-2 220mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220		
H 30-2 250mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220!		
H 30-60 220mm	979528444	NMT SMART II U 32/60 F220		
H 30-80 220mm	979528445	NMT SMART II U 32/80 F220		
H 50-1 280mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280		
H 50-2 280mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280		
H 65-1 340mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340		
H 65-2 340mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340		
H 80-1 360mm	979528236	NMT MAX II U 80/120 F360 PN10	979528234	NMT MAX II U 80/120 F360 PN6
H 80-2 360mm	979528236	NMT MAX II U 80/120 F360 PN10	979528234	NMT MAX II U 80/120 F360 PN6
IL-Z				
IL-Z 25/2 180mm	979525402	NMT SAN MINI 25/40-180		
IL-Z 25/6 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
IP-Z				
IP-Z 25/2 180mm	979525402	NMT SAN MINI 25/40-180		
IP-Z 25/6 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
P				
P 20-1 140mm	979525370	NMT MINI 25/40- 180!		
P 20-2 140mm	979525370	NMT MINI 25/40- 180!		
P 25 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
P 25-1 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
P 25-2 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
P 25-40 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
P 30 190mm	979525374	NMT MINI 32/40- 180!		
P 40 250mm	979528418	NMT SMART II S 32/40 F220		
P 40-1 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40-1 (RG) 250mm	979528175	NMT SAN MAX II S 40/40 F250		
P 40-2 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40-2 (RG) 250mm	979528175	NMT SAN MAX II S 40/40 F250		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
P				
P 40-90 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40/100 r 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40/100 v 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40/100 v (RG) 250mm	979528175	NMT SAN MAX II S 40/40 F250		
P 40/125 250mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40/140 (v) 320mm	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220
P 40/160 320mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250!	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
P 40/160 r 320mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250!	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
P 40/160 v 320mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250!	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220
P 50 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
P 50-1 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
P 50-2 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
P 50-115 280mm	979528171	NMT MAX II S 50/40 F280		
P 50/125 r 280mm	979528171	NMT MAX II S 50/40 F280		
P 50/125 v 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
P 50/125 v (RG) 280mm	979527291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
P 50/140 340mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
P 50/160 340mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
P 50/160 r 340mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
P 50/160 v 340mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
P 50/180 340mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
P 50/200 460mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280!		
P 50/224 460mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
P 50/250 440mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
P 50/250 r 440mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
P 50/250 v 440mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
P 65 270mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340!		
P 65-1 270mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340!		
P 65-2 270mm	979527187	NMT MAX II S 65/40 F340!		
P 65-115 340mm	979527187	NMT MAX II S 65/40 F340		
P 65/125 r 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
P 65/125 v 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
P 65/125 v (RG) 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
P 65/140 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
P				
P 65/160 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
P 65/160 r 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
P 65/160 v 340mm	979527188	NMT MAX II S 65/80 F340		
P 65/160 v (RG) 340mm	979527295	NMT SAN MAX II S 65/80 F340		
P 65/180 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
P 65/200 500mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340!		
P 65/224 ?	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340		
P 65/250 475mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340!		
P 65/250 r 475mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340!		
P 65/250 v 500mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340!		
P 70 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80-1 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80-2 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80-115 360mm	979527192	NMT MAX II S 80/40 F360 PN10	979527190	NMT MAX II S 80/40 F360 PN6
P 80/125 r 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/125 v 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/140 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/160 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/160 r 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/160 v 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
P 80/180 ?	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
P 80/200 500mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360! PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360! PN6
P 80/224 500mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360! PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360! PN6

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
P				
P 80/250 500mm	979528226	NMT MAX II S 80/180 F360! PN10	979528224	NMT MAX II S 80/180 F360! PN6
P 80/250 r 500mm	979528226	NMT MAX II S 80/180 F360! PN10	979528224	NMT MAX II S 80/180 F360! PN6
P 80/250 v 500mm	979528226	NMT MAX II S 80/180 F360! PN10	979528224	NMT MAX II S 80/180 F360! PN6
P 100-1 395mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
P 100-2 395mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
P 100/160 r 395mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
P 100/160 v 395mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
P 100/180 500mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
P 100/200 500mm	979528232	NMT MAX II S 100/180 F450! PN10	979528229	NMT MAX II S 100/180 F450! PN6
P 100/200 r 500mm	979528232	NMT MAX II S 100/180 F450! PN10	979528229	NMT MAX II S 100/180 F450! PN6
P 100/200 v 500mm	979528232	NMT MAX II S 100/180 F450! PN10	979528229	NMT MAX II S 100/180 F450! PN6
RH				
RH 25 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS				
RS 25 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS 25 v 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS 25-1 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
RS 25-1 v 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
RS 25-2 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS 25/2 E(n) 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS 25/3 E(n) 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RS 25/5 -3 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
RS 25/5 -3 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
RS 25/50 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
RS				
RS 25/60 r 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
RS 25/60 r 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
RS 25/60 r RG 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
RS 25/60 v 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
RS 25/60 v 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
RS 25/70 r 180mm	979525372	NMT MINI 25/80-180		
RS 25/70 r 130mm	979525356	NMT MINI 25/80-130		
RS 25/70 r RG 180mm	979525404	NMT SAN MINI 25/80-180		
RS 25/70 v 180mm	979525372	NMT MINI 25/80-180		
RS 25/70 v 130mm	979525356	NMT MINI 25/80-130		
RS 25/80 180mm	979528434	NMT SMART II U 25/60-180		
RS 25/80 (RG) 180mm	979528504	NMT SAN SMART II U 25/60-180		
RS 25/80 r 180mm	979528434	NMT SMART II U 25/60-180		
RS 25/80 r RG 180mm	979528504	NMT SAN SMART II U 25/60-180		
RS 25/80 v 180mm	979528434	NMT SMART II U 25/60-180		
RS 25/80 v (RG) 180mm	979528504	NMT SAN SMART II U 25/60-180		
RS 30 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30 v 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30-1 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
RS 30-1 v 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
RS 30-2 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30/50 (v) 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
RS 30/50 r 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30/60 r 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30/60 v 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
RS 30/70 r 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
RS 30/70 v 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
RS 30/80 180mm	979528439	NMT SMART II U 32/60-180		
RS 30/80 (RG) 180mm	979528509	NMT SAN SMART II U 32/60-180		
RS 30/80 r 180mm	979528439	NMT SMART II U 32/60-180		
RS 30/80 v 180mm	979528439	NMT SMART II U 32/60-180		
RS 30/80 v (RG) 180mm	979528509	NMT SAN SMART II U 32/60-180		
RS 30/100 r 180mm	979528416	NMT SMART II U 32/100-180!		
RS 30/100 v (RG) 180mm	979528501	NMT SAN SMART II U 32/100-180!		
RS 40 220mm	979528169	NMT MAX II U 40/40 F220		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
RS				
RS 50 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
RS 65 280mm	979527959	NMT MAX II U 65/80 F340!		
RSE				
RSE 25 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
RSL				
RSL 25/70 r 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
STRATOS				
Stratos 25/1-4 180mm	979528433	NMT SMART II U 25/40-180		
Stratos 25/1-6 180mm	979528434	NMT SMART II U 25/60-180		
Stratos 25/1-8 180mm	979528435	NMT SMART II U 25/80-180		
Stratos 25/1-10 180mm	979528436	NMT SMART II U 25/100-180		
Stratos 25/1-12 180mm	979528437	NMT SMART II U 25/120-180		
Stratos 30/1-4 180mm	979528438	NMT SMART II U 32/40-180		
Stratos 30/1-6 180mm	979528439	NMT SMART II U 32/60-180		
Stratos 30/1-8 180mm	979528440	NMT SMART II U 32/80-180		
Stratos 30/1-10 180mm	979528441	NMT SMART II U 32/100-180		
Stratos 30/1-12 180mm	979528442	NMT SMART II U 32/120-180		
Stratos 32/1-10 220mm	979528446	NMT SMART II U 32/100 F220		
Stratos 32/1-12 220mm	979527945	NMT MAX II U 32/120 F220		
Stratos 40/1-4 220mm	979528177	NMT MAX II U 40/40 F220	979528178	NMT MAX II U 40/40 F250
Stratos 40/1-6 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Stratos 40/1-8 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Stratos 40/1-10 220mm	979527947	NMT MAX II U 40/100 F220	979527952	NMT MAX II U 40/100 F250
Stratos 40/1-12 250mm	979527953	NMT MAX II U 40/120 F250	979527948	NMT MAX II U 40/120 F220
Stratos 40/1-16 250mm	979527954	NMT MAX II U 40/180 F250	979527949	NMT MAX II U 40/180 F220
Stratos 50/1-6 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Stratos 50/1-8 240mm	979527955	NMT MAX II U 50/80 F280!		
Stratos 50/1-9 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Stratos 50/1-10 240mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280!		
Stratos 50/1-12 280mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280		
Stratos 50/1-16 340mm	979527956	NMT MAX II U 50/120 F280!		
Stratos 65/1-6 280mm	979527959	NMT MAX II U 65/80 F340!		
Stratos 65/1-9 280mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340!		
Stratos 65/1-12 340mm	979527960	NMT MAX II U 65/120 F340		
Stratos 65/1-16 340mm	979528233	NMT MAX II U 65/180 F340		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
STRATOS				
Stratos 80/1-6 360mm	979527973	NMT MAX II U 80/80 F360 PN10	979527971	NMT MAX II U 80/80 F360 PN6
Stratos 80/1-12 360mm	979528236	NMT MAX II U 80/120 F360 PN10	979528234	NMT MAX II U 80/120 F360 PN6
Stratos 100/1-6 360mm	979528241	NMT MAX II U 100/80 F450! PN10	979528238	NMT MAX II U 100/80 F450! PN6
Stratos 100/1-12 360mm	979528242	NMT MAX II U 100/120 F450! PN10	979528239	NMT MAX II U 100/120 F450! PN6
Stratos ECO 15/1-3 180mm	979525346	NMT MINI 15/40-130		
Stratos ECO 15/1-5 180mm	979525347	NMT MINI 15/60-130		
Stratos ECO 25/1-3 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Stratos ECO 25/1-3 130mm	979525354	NMT MINI 25/40-130		
Stratos ECO 25/1-5 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
Stratos ECO 25/1-5 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
Stratos ECO 25/1-5 RG 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
Stratos ECO 30/1-3 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
Stratos ECO 30/1-5 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
Stratos ECO-L 25/1-5 180mm	978525371	NMT MINI 25/60-180		
Stratos ECO-Z 25/1-5 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
Stratos PICO 15/1-4 130mm	979525346	NMT MINI 15/40-130		
Stratos PICO 15/1-6 130mm	979525347	NMT MINI 15/60-130		
Stratos PICO 25/1-4 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Stratos PICO 25/1-4 130mm	979525354	NMT MINI 25/40-130		
Stratos PICO 25/1-6 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
Stratos PICO 25/1-6 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
Stratos PICO 25/1-6 RG 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		
Stratos PICO 30/1-4 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
Stratos PICO 30/1-6 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
Stratos PICO-Z 20/1-4 150mm	979527060	NMT SAN MINI 20/40-150		
Stratos PICO-Z 20/1-6 150mm	979527061	NMT SAN MINI 20/60-150		
Stratos PICO-Z 25/1-4 180mm	979525402	NMT SAN MINI 25/40-180		
Stratos PICO-Z 25/1-6 180mm	979525403	NMT SAN MINI 25/60-180		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
STRATOS				
Stratos-D 32/1-8 220mm	979528445	NMTD SMART II U 32/80 F220		
Stratos-D 32/1-12 220mm	979528028	NMTD MAX II U 32/120 F220		
Stratos-D 40/1-8 220mm	979528031	NMTD MAX II U 40/80 F220	979528032	NMTD MAX II U 40/80 F250
Stratos-D 40/1-12 250mm	979528036	NMTD MAX II U 40/120 F250	979528035	NMTD MAX II U 40/120 F220
Stratos-D 40/1-16 250mm	979528038	NMTD MAX II U 40/180 F250	979528037	NMTD MAX II U 40/180 F220
Stratos-D 50/1-8 240mm	979528040	NMTD MAX II U 50/80 F280!		
Stratos-D 50/1-9 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
Stratos-D 50/1-12 280mm	979528041	NMTD MAX II U 50/120 F280		
Stratos-D 50/1-16 340mm	979528042	NMTD MAX II U 50/180 F280!		
Stratos-D 65/1-12 340mm	979528045	NMTD MAX II U 65/120 F340		
Stratos-D 65/1-16 340mm	979528277	NMTD MAX II U 65/180 F340		
Stratos-D 80/1-12 360mm	979528280	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10	979528278	NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6
Stratos-Z 25/1-8 180mm	979528505	NMT SAN SMART II U 25/80-180		
Stratos-Z 30/1-8 180mm	979528510	NMT SAN SMART II U 32/80-180		
Stratos-Z 30/1-12 (GG) 180mm	979528512	NMT SAN SMART II U 32/120- 180		
Stratos-Z 30/1-12 (RG) 180mm	979528512	NMT SAN SMART II U 32/120- 180		
Stratos-Z 40/1-8 (GG) 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250
Stratos-Z 40/1-8 (RG) 220mm	979528093	NMT SAN MAX II U 40/80 F250!		
Stratos-Z 40/1-12 250mm	979528097	NMT SAN MAX II U 40/120 F250		
Stratos-Z 50/1-9 280mm	979528101	NMT SAN MAX II U 50/120 F280		
Stratos-Z 65/1-12 340mm	979528105	NMT SAN MAX II U 65/120 F340		
Stratos-ZD 32/1-12 (GG) 220mm	979527945	NMT MAX II U 32/120 F220		
Stratos-ZD 40/1-8 (GG) 220mm	979527946	NMT MAX II U 40/80 F220	979527950	NMT MAX II U 40/80 F250

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
TOP-Z				
TOP-Z 20/4 150mm	979527060	NMT SAN MINI 20/40-150		
TOP-Z 25/6 180mm	979528484	NMT SAN SMART II 25/60-180		
TOP-Z 25/10 180mm	979528487	NMT SAN SMART II 25/120-180		
TOP-Z 30 180mm	979527130	NMT SAN SMART II 32/60-180		
TOP-Z 30/7 180mm	979527130	NMT SAN SMART II 32/60-180		
TOP-Z 30/10 180mm	979524482	NMT SAN SMART II 32/100-180		
TOP-Z 40 (GG) 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250		
TOP-Z 40 (RG) 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
TOP-Z 40/7 (GG) 250mm	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250		
TOP-Z 40/7 (RG) 250mm	979527287	NMT SAN MAX II S 40/80 F250		
TOP-Z 50 (GG) 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
TOP-Z 50 (RG) 280mm	979528291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
TOP-Z 50/7 (GG) 280mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280		
TOP-Z 50/7 (RG) 280mm	979528291	NMT SAN MAX II S 50/80 F280		
TOP-Z 65 (GG) 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
TOP-Z 65 (RG) 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
TOP-Z 65/10 (GG) 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
TOP-Z 65/10 (RG) 340mm	979527296	NMT SAN MAX II S 65/120 F340		
TOP-Z 80 (GG) 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
TOP-Z 80 (RG) 360mm	979527193	NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN6
TOP-Z 80/10 (GG) 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
TOP-Z 80/10 (RG) 360mm	979528225	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6
Yonos MAXO				
Yonos MAXO 25/0.5-7 180mm	979528410	NMT SMART II S 25/80-180		
Yonos MAXO 25/0.5-10 180mm	979528411	NMT SMART II S 25/100-180		
Yonos MAXO 25/0.5-12 180mm	979528412	NMT SMART II S 25/120-180		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
Yonos MAXO				
Yonos MAXO 30/0.5-7 180mm	979528415	NMT SMART II S 32/80-180		
Yonos MAXO 30/0.5-10 180mm	979528416	NMT SMART II S 32/100-180		
Yonos MAXO 30/0.5-12 180mm	979528417	NMT SMART II S 32/120-180		
Yonos MAXO 40/0.5-4 220mm	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250
Yonos MAXO 40/0.5-8 220mm	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250
Yonos MAXO 40/0.5-12 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250	979527175	NMT MAX II S 40/120 F220
Yonos MAXO 40/0.5-16 250mm	979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	979527176	NMT MAX II S 40/180 F220
Yonos MAXO 50/0.5-8 240mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
Yonos MAXO 50/0.5-9 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO 50/0.5-12 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO 50/0.5-16 340mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
Yonos MAXO 65/0.5-9 280mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340!		
Yonos MAXO 65/0.5-12 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
Yonos MAXO 65/0.5-16 340mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340		
Yonos MAXO 80/0.5-6 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6
Yonos MAXO 80/0.5-12 360mm	979528225	NMT MAX II S 80/120 F360 PN10	979528223	NMT MAX II S 80/120 F360 PN6
Yonos MAXO 100/0.5-12 360mm	979528231	NMT MAX II S 100/120 F450! PN10	979528228	NMT MAX II S 100/120 F450! PN6
Yonos MAXO-D 32/0.5-7 220mm	979528550	NMTD SMART II S 32/80- 180!		
Yonos MAXO-D 32/0.5-11 220mm	979528552	NMTD SMART II S 32/120- 180!		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
Yonos MAXO				
Yonos MAXO-D 40/0.5-8 220mm	979527233	NMTD MAX II S 40/80 F220	979527237	NMTD MAX II S 40/80 F250
Yonos MAXO-D 40/0.5-12 250mm	979527238	NMTD MAX II S 40/120 F250	979527234	NMTD MAX II S 40/120 F220
Yonos MAXO-D 40/0.5-16 250mm	979527239	NMTD MAX II S 40/180 F250	979527235	NMTD MAX II S 40/180 F220
Yonos MAXO-D 50/0.5-9 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO-D 50/0.5-12 280mm	979527242	NMTD MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO-D 50/0.5-16 340mm	979527243	NMTD MAX II S 50/180 F280!		
Yonos MAXO-D 65/0.5-12 340mm	979527246	NMTD MAX II S 65/120 F340		
Yonos MAXO-D 65/0.5-16 340mm	979528266	NMTD MAX II S 65/180 F340		
Yonos MAXO-D 80/0.5-12 360mm	979528269	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10	979528267	NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6
Yonos MAXO plus				
Yonos MAXO plus 25/0,5-7 180mm	979528385	NMT SMART II S 25/80-180		
Yonos MAXO plus 25/0,5-10 180mm	979528386	NMT SMART II S 25/100-180		
Yonos MAXO plus 25/0,5-12 180mm	979528387	NMT SMART II S 25/120-180		
Yonos MAXO plus 30/0,5-7 180mm	979528390	NMT SMART II S 32/80-180		
Yonos MAXO plus 30/0,5-10 180mm	979528391	NMT SMART II S 32/100-180		
Yonos MAXO plus 30/0,5-12 180mm	979528392	NMT SMART II S 32/120-180		
Yonos MAXO plus 32/0,5-10 220mm	979528391	NMT SMART II S 32/100 F220		
Yonos MAXO plus 32/0,5-11 220mm	979527171	NMT MAX II S 32/120 F220		

WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
Yonos MAXO plus				
Yonos MAXO plus 40/0,5-4 220mm	979528169	NMT MAX II S 40/40 F220	979528170	NMT MAX II S 40/40 F250!
Yonos MAXO plus 40/0,5-8 220mm	979527173	NMT MAX II S 40/80 F220	979527178	NMT MAX II S 40/80 F250!
Yonos MAXO plus 40/0,5-12 250mm	979527181	NMT MAX II S 40/120 F250	979527175	NMT MAX II S 40/120 F220!
Yonos MAXO plus 40/0,5-16 250mm	979527182	NMT MAX II S 40/180 F250	979527176	NMT MAX II S 40/180 F220!
Yonos MAXO plus 50/0,5-8 40mm	979527184	NMT MAX II S 50/80 F280!		
Yonos MAXO plus 50/0,5-9 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO plus 50/0,5-12 280mm	979527185	NMT MAX II S 50/120 F280		
Yonos MAXO plus 50/0,5-16 340mm	979527186	NMT MAX II S 50/180 F280!		
Yonos MAXO plus 65/0,5-9 280mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340!		
Yonos MAXO plus 65/0,5-12 340mm	979527189	NMT MAX II S 65/120 F340		
Yonos MAXO plus 65/0,5-16 340mm	979528222	NMT MAX II S 65/180 F340		
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6 360mm	979527191	NMT MAX II S 80/80 F360 PN6		
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN10 360mm	979527193	NMT MAX II S 80/80 F360 PN10		
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN6 360mm	979528224	NMT MAX II S 80/180 F360 PN6		
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN10 360mm	979528226	NMT MAX II S 80/180 F360 PN10		
Yonos MAXO plus 100/0,5- 12 PN6 360mm	979528229	NMT MAX II S 100/180 F450! PN6		
Yonos MAXO plus 100/0,5- 12 PN10 360mm	979528232	NMT MAX II S 100/180 F450! PN10		



WILO

	Art. No.	Best choice	Art. No.	Alternative port to port distance and PN6
Yonos PICO				
Yonos PICO 15/1-4 130mm	979525346	NMT MINI 15/40-130		
Yonos PICO 15/1-6 130mm	979525347	NMT MINI 15/60-130		
Yonos PICO 25/1-4 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Yonos PICO 25/1-4 130mm	979525354	NMT MINI 25/40-130		
Yonos PICO 25/1-5 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
Yonos PICO 25/1-6 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		
Yonos PICO 25/1-6 130mm	979525355	NMT MINI 25/60-130		
Yonos PICO 25/1-8 180mm	979525372	NMT MINI 25/80-180		
Yonos PICO 30/1-4 180mm	979525374	NMT MINI 32/40-180		
Yonos PICO 30/1-6 180mm	979525375	NMT MINI 32/60-180		
Yonos PICO 30/1-8 180mm	979525376	NMT MINI 32/80-180		
Yonos PICO-D 30/1-6 180mm	979528529	NMTD SMART II 32/60-180		
Yonos PICO-D 30/1-8 180mm	979528530	NMTD SMART II 32/80-180		
Yonos PICO-S 25/1-4 180mm	979525370	NMT MINI 25/40-180		
Yonos PICO-S 25/1-6 180mm	979525371	NMT MINI 25/60-180		